


SNACK TOP

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS


MODELLI:
MODELS:

411/78.1283.22 - SNACK TOP 900X900
411/78.1284.22 - SNACK TOP 1200X1200
411/78.1283.22A - SNACK TOP 900X900 AIR
411/78.1284.22A - SNACK TOP 1200X1200 AIR




CONTENUTO DELLA CONFEZIONE INCLUDED IN THE PACKAGING

















GUIDE
SLIDES






TONDINO
ROD





SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES

-  A. Chiave esa. n.5 - *n.5 Allen key*
-  B. Chiave esa. n.4 - *n.4 Allen key*
-  C. Chiave esa. n.3 - *n.3 Allen key*
-  D. Bussola M6 - *M6 Bush (x 10)*
-  E. Piastra - *Plate (x 1)*
-  F. Tondo Ø10x18 - *Ø10x18 Rod (x 1)*
-  G. Spina - *Dowel (x 1)*
-  H. Rondella Ø20x3 - *Ø20x3 Washer (x 8)*
-  I. Molla a tazza - *Spring washer (x 2)*
-  J. Dado M6 - *M6 Nut (x 8)*
-  K. Dado M8 - *M8 Nut (x 1)*
-  L. Vite TPS M5x16 - *M5x16 Tapered screw (x 1)*
-  M. Vite TPS M6x12 - *M6x12 Tapered screw (x 2)*
-  N. Vite TPS M6x16 - *M6x16 Tapered screw (x 4)*
-  O. Vite TCCE M6x12 - *M6x12 Socked head cap screw (x 8)*
-  P. Vite TCCE M6x60 - *M6x60 Socked head cap screw (x 8)*

SACCHETTO ACCESSORI AIR - AIR ACCESSORIES



-  1. Bussola M5 - *M5 Bush (x 4)*
-  2. Vite TCCE M5x16 - *M5x16 Socked head cap screw (x 4)*
-  3. Riscontro - *Shim (x 2)*

DIMENSIONI DI MASSIMA GENERAL DIMENSIONS




MODELLO - MODEL	L	LA	X	XA
411/78.1283.22	830		700	
411/78.1283.22A		855		735
411/78.1284.22	1130		1000	
411/78.1284.22A		1155		1035

DIMENSIONI GENERALI MOBILE GENERAL CABINET DIMENSIONS




DIMENSIONE - DIMENSION	SIMBOLO - SYMBOL	mm
LUCE VERTICALE - VERTICAL SPACE	H	MIN: 65
PROFONDITA' - DEPTH	P	900/1200
LARGHEZZA - WIDTH	L	900/1200
SPESSORE PIANO - TOP THICKNESS	S	MIN: 18
LARGHEZZA PIANO - TOP WIDTH	Z	900/1200
APERTURA PIANO - TOP OPENING	E	500/650
APERTURA MECCANISMO - MECHANISM OPENING	C	450/600

POSIZIONE FORI FISSAGGIO MECCANISMO HOLES FOR MECHANISM POSITION



FRONTE - FRONT

411/78.1283.22
411/78.1283.22A




FRONTE - FRONT

411/78.1284.22
411/78.1284.22A

D. Bussola M6 - M6 Bush (x 2)


DIMENSIONI PIANO

TOP DIMENSIONS




D. Bussola M6 - M6 Bush (x 8)

1. Bussola M5 - M5 Bush (x 4)



VISTA DAL BASSO - BOTTOM VIEW


411/78.1283.22
411/78.1283.22A




VISTA DAL BASSO - BOTTOM VIEW

411/78.1284.22
411/78.1284.22A

MONTAGGIO DEL MECCANISMO SUL MOBILE MOUNTING OF THE MECHANISM ON THE CABINET



**MONTAGGIO DEL MECCANISMO SUL
MOBILE (VERSIONE AIR)**
**MOUNTING OF THE MECHANISM ON THE
CABINET (AIR VERSION)**



3. Vite TCCE M5x16 - M5x16 Socked head cap screw (x 4)

4. Riscontro - Shim (x 2)

SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO
FUNCTIONING STEPS

